

PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"

CAPITOLATO TECNICO ARREDI INTERNI, GIOCHI DIDATTICI E LIBRI

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - *Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU*. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

CUP: F64D22000980006

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-131

Tipo	Codice	Q.tà	Descrizione	Dim. L x P x H cm.			
A	N5085	8	MOBILE ANTE 4 RIPIANI 104X42X190H La serie dei mobili N è sovrapponibile ed accostabile ad altri della stessa famiglia. Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Ante realizzate in legno nobilitato spessore mm 18 apribili a 110° con robuste cerniere in acciaio stampato con sistema di chiusura rallentata con funzione antischiacciamento, regolazione millimetrica con viti. Sono inoltre dotate di maniglie ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Dotato di 4 ripiani in legno nobilitato, con spessore mm 25, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraiabili in senso orizzontale. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così' da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini in legno	104x42x190h	FAGGIO 1666	AVORIO 409 1 x FAGGIO 1666 2 x ARANCIO 835 2 x BLU 430 1 x VERDE 460 2 x LIME 441	
A	N5000	1	MOBILE GIORNO 2 RIPIANI 104X40X100H La serie dei mobili N è sovrapponibile ed accostabile ad altri della stessa famiglia. Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così' da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini in legno	104x40x100h	FAGGIO 1666		

A	N5010	1	MOBILE ANTE 2 RIPIANI 104X42X100H La serie dei mobili N è sovrapponibile ed accostabile ad altri della stessa famiglia. Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Ante realizzate in legno nobilitato spessore mm 18 apribili a 110° con robuste cerniere in acciaio stampato con sistema di chiusura rallentata con funzione antischiacciamento, regolazione millimetrica con viti. Sono inoltre dotate di maniglie ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Dotato di 2 ripiani in legno nobilitato, con spessore mm 25, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraiabili in senso orizzontale. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini in legno	104x42x100h	FAGGIO 1666	2x BLU 430	
A	N5010-H70	1	MOBILE ANTE 1 RIPIANO 104X42X70H La serie dei mobili N è sovrapponibile ed accostabile ad altri della stessa famiglia. Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Ante realizzate in legno nobilitato spessore mm 18 apribili a 110° con robuste cerniere in acciaio stampato con sistema di chiusura rallentata con funzione antischiacciamento, regolazione millimetrica con viti. Sono inoltre dotate di maniglie ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Dotato di 2 ripiani in legno nobilitato, con spessore mm 25, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraiabili in senso orizzontale. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini in legno	104x42x70h	FAGGIO 1666	ARANCIO 835	
A	N5000-H40	1	MOBILE GIORNO DIM.104X40X40H La serie dei mobili N è sovrapponibile ed accostabile ad altri della stessa famiglia. Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini di serie in materiale plastico, regolabili in altezza in modo da consentire l'adattamento ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione sono avvitati alla base.	104x40x40h	FAGGIO 1666		

A	N5232-H40	1	MOBILE 3 ANTE 3 VANI DIM. 104X42X40H La serie dei mobili N è accostabile ad altri della stessa famiglia. Struttura in nobilitato spessore mm 18. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Ante realizzate in legno nobilitato nei colori a scelta della DL apribili a 110° con robuste cerniere in acciaio stampato con sistema di chiusura rallentata con funzione antischiacciamento, regolazione millimetrica con viti. Sono inoltre dotate di maniglie ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Bordi abs a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini di serie in legno di faggio diam. 60 regolabili con piedini a vite regolabili in altezza in modo da consentire l'adattamento ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione sono avvitati alla base.	104x42x40h	FAGGIO 1666		1 x FAGGIO 1666
A	M6852	1	COMPOSIZIONE ATOLLO diam. CM 200 (CUSCINI ESCLUSI) Composizione costruita con tappeto tondo diam.etro 200 cm, 3 morbidi curvi aventi misure 140x30x30h (morbidi esterni), 3 morbidi curvi aventi misure 90x25x15h (morbidi interni). 2 cuscini. Classe ignifuga 1.	diam. 200			TAPPETO E CUSCINO ESTERNO VERDE CHIARO 02 CUSCINO INTERNO VERDE 03
A	M6841/90	2	POLTRONA SEDUTA A SACCO "UGO" PICCOLA CM 65X90H Realizzati con rivestimento ignifugo classe1 fodera interna con lampo ignifuga classe1 imbottitura polistirene microgranuli EPS ignifugo eruoclasse E	65x90h			LILLA 06
A	M6848/30	3	ELEMENTO MORBIDO TRIFOGLIO CM 60X30H Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, ignifugo di classe 1. Il rivestimento esterno ignifugo di classe 1, privo di PVC, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile. Cerniera protetta, da taschina copri cursore.	60x30h			ARANCIO 08
A	M6848/20	1	ELEMENTO MORBIDO TRIFOGLIO CM 60X20H Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, ignifugo di classe 1. Il rivestimento esterno ignifugo di classe 1, privo di PVC, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile. Cerniera protetta, da taschina copri cursore.	60x20h			ARANCIO 08
A	N5020-H70	1	CASELLARIO 6 CASELLE GIORNO DIM.104X40X70H La serie dei mobili N è sovrapponibile ed accostabile ad altri della stessa famiglia. Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini in legno	104x40x70h	FAGGIO 1666		

	M6162	3	CASSETTO LEGNO ESTR CASEL 31X37X25H Struttura in multistrati di betulla.	31x37x25h			NATURALE
A	N5190-MD	2	MOBILE <u>NO RUOTE / NO CASSETTI</u> DIM 104X40X50H Struttura è in legno nobilitato spessore 18 mm classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Il mobile è dotato di ripiani interni in legno nobilitato, con spessore mm 25, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili, ma inestraiabili in senso orizzontale. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini in legno	104x40x50h	FAGGIO 1666		
A	N5020-H40	1	CASELLARIO 3 CASELLE GIORNO DIM.104X40X40H La serie dei mobili N è sovrapponibile ed accostabile ad altri della stessa famiglia. Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini in legno	104x40x40h	FAGGIO 1666		
A	M6310/53	3	TAVOLO RETTANG. G.LEGN. 128X64X53 Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam.mm.60 fissate al piano con apposita piastra.	128x64x53		1 x FAGGIO 1666 1 x ARANCIO 835 1 x LILLA 425	
A	M6300/53	2	TAVOLO QUADRATO G.LEGN 64X64X53H Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam.mm.60 fissate al piano con apposita piastra.	64x64x53h		1 x VERDE 460 1 x LIME 441	
A	M7300	2	CARRELLO PORTA MATERIALI DIM.80X50X108H	80x50x108h	FAGGIO 1666		
A	M6150	5	CASSETTO LEGNO ESTR CASEL 31X37X15H Struttura completamente in legno.	31x37x15h			VARI
A	M6740	1	MOBILE CUCINA/FORNO MULT/L 40X40X50H Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plasticospessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Piedini di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in modo da consentire adattabilità ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione.	40x40x50h			

A	M6750	1	MOBILE LAVELLO MULT/LAM 40X40X50H Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plastico spessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Piedini di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in modo da consentire adattabilità ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione.	40x40x50h			
A	M6765	1	MOBILE FRIGO MULT/LAM 40X40X104H Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plastico spessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Piedini di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in modo da consentire adattabilità ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione.	40x40x104h			
A	M6876	1	STRUTTURA ALBERO A PARETE diam. 180X40X240H Albero betulla 180°	180x40x240h	CATALOGO		
A	M6528/30	6	PANCHETTA C/SCHIENALE MOD.EURO MULT.CM 110X30X30H Panchetta interamente realizzata in multistrato di betulla verniciato al naturale. Seduta a dimensioni a norma EN 1729. Spalliera dotata di due fori per agevolare lo spostamento.	110x30x30h			
A	N7022	3	MOBILE CURVO MEDIO SU RUOTE DIM.104X40X70H La serie dei mobili N hanno struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. Base su ruote rivevoli con freno in modo da consentire un agevole spostamento all'interno della stanza.	104x40x70h			
A	N5190-MD	4	MOBILE NO RUOTE / NO CASSETTI DIM 104X40X50H Struttura è in legno nobilitato spessore 18 mm classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Il mobile è dotato di ripiani interni in legno nobilitato, con spessore mm 25, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili, ma inestraiabili in senso orizzontale. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini in legno	104x40x50h	FAGGIO1666		
A	N5700	1	MENSOLA A PARETE NOBILITATO CM.100X30 Struttura in legno nobilitato spessore mm. 18. Divisorio a 4 caselle con appendini sottopiano.	100x30	FAGGIO 1666		

	M6880 DX	2	POUF ANGOLARE DESTRO DIM.88X49X40h Pouf angolare destro	88x49x40h			VERDE CHIARO 02 VERDE 03
	M6880 SX	2	POUF ANGOLARE SINISTRO DIM.88X49X40h Pouf angolare sinistro	88x49x40h			VERDE CHIARO 02 VERDE 03
	M6130	2	PENSILE LIBRERIA ESPOSITORE 104X15X104h Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plasticospessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. ideale per uso a centro stanza o come divisorio con lato frontale e posteriore dotato di 3 ripiani, 4 vani per esposizione diverse tipologie libri con bordo fermalibri in massello per evitare la caduta dei libri.	104x15x104h	FAGGIO 1666		
A	N5065- H100	1	MOBILE A GIORNO DIM.52X40X100h Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Dotato di 2 ripiani in legno nobilitato, con spessore mm 25, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraiibili in senso orizzontale. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfantistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini in legno	52x40x100h	FAGGIO 1666		
GD	20694	1	CAMION FELICI				
GD	11924	2	TRICICLO MASSICCIO				
GD	11930	1	TRATTORE				
GD	CG43710	2	PALLA PRESA FACILE				
GD	77020	1	NUVOLE				
GD	77008	1	AMICI				
GD	77009	1	BOXIS				
GD	42071	2	MAGNETICS				
GD	42095	2	SUPER KIM BLOK				
GD	73855	1	LAVAGNA MAGNETICA				
GD	63097	1	FOLLETTI				
GD	48397	1	PUZZLE AMICI DELLA FATTORIA				
GD	63405	1	PUZZLE ANIMALI NELL'ARTE				
GD	76081	1	VIAGGIO INTORNO AL MONDO				
GD	76085	1	PUZZLE 2 IN 1				
GD	74588	4	CARRIOLA				
GD	70208	1	CALCETTO				
GD	14551	1	MEMO MIMICA				
GD	74599	1	BOSCO MAGNETICO				
GD	76039	1	VEICOLI MAGNETICI				
GD	63220	1	RICONOSCIMENTO SPAZIALE				
L	30688	1	ORSO, BUCO				
L	30479	1	OGGI MI SENTO COSÌ				
L	30659	1	CHI C'È TRA I RITAGLI?				
L	30747	1	CIACIO NEL BOSCO				
L	30731	1	I COLORI DELLE EMOZIONI				
L	30693	1	IL PICCOLISSIMO BRUCO MAISAZIO				

L	30733	1	CHE SONO NATA				
L	30734	1	MIO! MIO! MIO!				
L	30679	1	IL GIGANTE PIÙ ELEGANTE				
L	30681	1	IL GRUFFALÒ				
L	30658	1	UNA CASETTA TROPPO STRETTA				
L	30730	1	LA STREGA ROSSELLA				
L	30704	1	I VIAGGI DI GIOVANNINO PERDIGIORNO				
L	30729	1	COLORI				
L	30701	1	TICO E LE ALI D'ORO				
L	30732	1	VEGETALI IN MUTANDE				
L	CG45224	1	UN GIOCO				
L	30532	1	QUANDO AVEVO PAURA DEL BUIO				
L	30698	1	LE SCIMMIE IN VIAGGIO				
L	CG46168	1	COLORI				
L	30648	1	ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE				
L	30742	1	IL PICCOLO PRINCIPE				
L	30392	1	SONO IO IL PIÙ FORTE				
L	30526	1	IL PIÙ FURBO				
L	30533	1	SONO IO IL PIÙ BELLO				
L	30517	1	A LETTO PICCOLO MOSTRO				
L	30522	1	FACCIAMO CAMBIO				
GD	48374	1	CUCINA DA ESTERNO				

LEGENDA: A → ARREDI

GD → GIOCHI DIDATTICI

L → LIBRI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE
COMUNI DI CAPPELLA MAGGIORE - COLLE UMBERTO - FREGONA - SARMEDE
C.F. 84002210262 - C.M. TVIC817005

Via Livel, n. 101 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV)
Tel. 0438/930284 - Fax 0438/932056 - PEO tvic817005@istruzione.it - PEC tvic817005@pec.istruzione.it
sito web www.iccappellamaggiore.edu.it

CUP: F64D22000980006
COD.AUT.: 13.1.5A-FESRPN-VE-2022-131
CIG: 959125492E

Spett.le
MOBILFERRO S.r.l.
Via R. Sanzio, 366
45027 TRECENTA (RO)

OGGETTO: Disciplinare per la fornitura di attrezzature varie per PON/FESR "Ambienti educativi didattici per la scuola dell'infanzia", in affidamento diretto mediante Ordine Diretto d'Acquisto (O.d.A.) in M.E.P.A..

- VISTO** il D.Lgs 50/2016, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO** il D.L. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107" ed in particolare l'art. 44;
- VISTO** Il Decreto n. 76/2020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" e la successiva legge di conversione n. 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021 ed in particolare l'art. 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a Euro 75.000,00;
- VISTA** la Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis ed in particolare l'art. 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a Euro 139.000,00;
- VISTE** le Linee guida ANAC n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del R.U.P. per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1096 del 26/10/2016;
- VISTE** le Linee guida ANAC n. 4, "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con Delibera n. 206 del 01/03/2018;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE
COMUNI DI CAPPELLA MAGGIORE - COLLE UMBERTO - FREGONA - SARMEDE

C.F. 84002210262 - C.M. TVIC817005

Via Livel, n. 101 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV)

Tel. 0438/930284 - Fax 0438/932056 - PEO tvic817005@istruzione.it - PEC tvic817005@pec.istruzione.it

sito web www.iccappellamaggiore.edu.it

VISTO	il Regolamento d'Istituto recante criteri e limiti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 20 del 22/05/2020;
VISTO	Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 20 del 08/02/2023;
VISTO	l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID - 38007 del 27/05/2022 <i>"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"</i> ;
VISTA	la nota autorizzativa prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa della singola Istituzione scolastica;
RILEVATA	la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
RILEVATA	l'assenza di convenzioni in Consip. S.p.A. per i prodotti di interesse della scuola;
CONSIDERATO	che su M.E.P.A. sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse della scuola ad un costo congruo con quello medio di mercato;
VISTO	l'esito dell'indagine di mercato e accertata la congruità dell'offerta della Ditta MOBILFERRO S.r.l. - c.f. 00216580290 - sita in Trecenta (RO) via R. Sanzio 366;
RITENUTO	di poter dare avvio alla procedura di affidamento diretto tramite O.d.A. in M.E.P.A. nelle more dell'esito delle risposte alle verifiche art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,

Tutto ciò premesso, si definisce quanto segue

Art. 1.

Premesso che l'intento dell'Istituto in quanto stazione appaltante è la realizzazione della fornitura nella sua interezza in sintonia con gli scopi del progetto stesso, l'Istituto Comprensivo Statale di Cappella Maggiore affiderà mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) in M.E.P.A. alla ditta in premessa la fornitura del materiale riportato nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata dalla ditta Mobilferro S.r.l. con codice n. TV20012_rev2 del 03/03/2023, in subordine alla firma per accettazione del presente disciplinare.

Si rammenta che **le attrezzature richieste dovranno essere** conformi a quelle presenti nel capitolato allegato alla presente nota e **CONSEGNATE ENTRO 40 GIORNI DATA ORDINI MOBILI E 60 GIORNI ORDINI IMBOTTITI, pena la decadenza dell'ordine d'acquisto nel caso in cui non fossero previste proroghe (oltre il 31/07/2023) per l'inserimento dei dati relativi al progetto PON/FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" nella piattaforma GPU.**

Le attività di consegna e montaggio includono: imballaggio, facchinaggio, consegna al piano, installazione, collaudo e formazione all'uso della strumentazione, ove previsto.

Tutte le forniture devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 81/2008) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 37/2008).



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE
COMUNI DI CAPPELLA MAGGIORE - COLLE UMBERTO - FREGONA - SARMEDE
C.F. 84002210262 - C.M. TVIC817005

Via Livel, n. 101 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV)

Tel. 0438/930284 - Fax 0438/932056 - PEO tvic817005@istruzione.it - PEC tvic817005@pec.istruzione.it
sito web www.iccappellamaggiore.edu.it

Art. 2.

A corrispettivo del materiale dettagliato reso in forza dell'affidamento tramite O.d.A in M.E.P.A., nelle more dell'esito delle risposte alle verifiche art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, questo Istituto corrisponderà **Euro 21.290,16 IVA ESCLUSA**.

Art. 3.

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, approvate il 26/10/2016, e di quanto disposto nel D.L. n. 76/2020 cosiddetto "decreto semplificazioni", per la procedura di affidamento diretto tramite O.d.A. in M.E.P.A. è richiesta la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), di cui all'art.10 del Dlgs. 50/2016. La suddetta garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere stipulata con primaria società di assicurazione o bancaria a garanzia dell'esecuzione dell'opera. Essa dovrà garantire qualunque inadempimento contrattuale e dovrà prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale entro 15 giorni a semplice richiesta della scuola. La ditta aggiudicataria, per l'estinzione, dovrà consegnare l'originale della fideiussione corredata di annotazione di svincolo da parte dell'ente garantito.

Art. 3.

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 2 sarà effettuato, previo rilascio di idonea certificazione in regola con la vigente normativa fiscale e di sicurezza. Si richiede inoltre il rilascio del DGUE e della dichiarazione della situazione occupazionale. I pagamenti verranno effettuati, a mezzo bonifico bancario alla regolare esecuzione della fornitura, dietro presentazione di fattura e comunque sempre dopo aver verificato la corrispondenza del materiale offerto, rispetto a quanto richiesto dal presente affidamento. Il contraente dovrà produrre nei confronti di questa istituzione esclusivamente fattura elettronica. A Tale scopo si comunica il Codice Univoco Ufficio utile per la trasmissione della fattura elettronica: UF0L75. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la fattura dovrà riportare obbligatoriamente il seguente **CIG 959125492E** e **CUP F64D22000980006**.


Art. 4. Il Contraente assume tutti gli obblighi di cui alle dichiarazioni allegate al presente affidamento.

Art. 5. L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e del G.D.P.R. (UE) 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018, che i dati personali forniti dagli acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di incarico inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetto cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Elvio POLOMI)



Data e firma per accettazione integrale di quanto espresso nel presente disciplinare (Legale rappresentante della ditta)

- ALLEGATI: capitolato tecnico, patto di integrità, dichiarazione di conformità e consapevolezza.

